Wstępne oszacowanie materiałów koncepcyjnych



Opcje produktu:

Liczba ścian: 1 **Maksymalna wysokość:** 1.7 m **Całkowita długość:** 42.7 m

Najgorsza gleba: Clay **Dopłata:** Poziom

Nazwa firmy:
Adres:
Miasto, stan: ,
Kod pocztowy:
Numer telefonu:

Za dokładność i wykorzystanie liczb zawartych w niniejszym dokumencie i programie wyłączną odpowiedzialność ponosi użytkownik tego programu. Allan Block Corp. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za użycie lub niewłaściwe użycie tego arkusza roboczego. Użytkownik musi zweryfikować każde oszacowanie i obliczenie pod kątem dokładności, ponieważ odnoszą się one do jego konkretnego projektu. Jeśli w danym projekcie mają zostać użyte elementy AB Corner, projektant musi zweryfikować ich dostępność u lokalnego producenta Allan Block. Należy pamiętać, że ilości elementów AB Corner nie są szacowane automatycznie. Użytkownik musi ręcznie określić liczbę narożników AB potrzebnych do danego projektu.

Nazwa projektu: Przykładowy projekt
Numer projektu: 123
Lokalizacja projektu:
Data: Maj 20, 2024
Przygotowane przez: AB Corp.

PRO Construction Solution Inc.

Widok elewacji wstępnej koncepcji





Numer stacji	0	1	2	3
Górna część ściany (m)	1.2	2.4	2.4	1.2
Poziom wykończenia (m)	0.9	0.9	0.9	0.9
Dół ściany (m)	0.8	0.8	0.8	0.8
Stacja (m)	0	12.2	30.5	42.7

*Zakłada równy poziom przed dolną częścią ściany.

Za dokładność i wykorzystanie liczb zawartych w niniejszym dokumencie i programie wyłączną odpowiedzialność ponosi użytkownik tego programu. Allan Block Corp. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za użycie lub niewłaściwe użycie tego arkusza roboczego. Użytkownik musi zweryfikować każde oszacowanie i obliczenie pod kątem dokładności, ponieważ odnoszą się one do jego konkretnego projektu. Jeśli w danym projekcie mają zostać użyte elementy AB Corner, projektant musi zweryfikować ich dostępność u lokalnego producenta Allan Block. Należy pamiętać, że ilości elementów AB Corner nie są szacowane automatycznie. Użytkownik musi ręcznie określić liczbę narożników AB potrzebnych do danego projektu.

Nazwa projektu: Przykładowy projekt
Numer projektu: 123
Lokalizacja projektu:
Data: Maj 20, 2024
Przygotowane przez: AB Corp.

PRO Construction Solution Inc.

Szczegóły koncepcji

Ściana 1

Southeast Corner



Uwagi dotyczące najlepszych praktyk:

Wstępne oszacowanie materiałów koncepcyjnych opiera się na opublikowanych przez Allana Blocka najlepszych praktykach projektowania SRW i dostarczonych informacjach.

Nie jest to projekt i ściana musi zostać zbudowana przy użyciu zatwierdzonych rysunków konstrukcyjnych od lokalnego zarejestrowanego inżyniera.

Materiał skalny ściany i wszystkie kwestie dotyczące zagęszczania powinny być zgodne z Najlepszymi Praktykami, rozdział 6.

Kolumna skalna znajduje się bezpośrednio za okładziną ściany. (Rozdział 2)

Zbocza nad ścianami powinny mieć kanały umieszczone powyżej lub nachylone tak, aby woda nie mogła przepływać przez szczyt ściany. (Rozdział 2)

Należy przestrzegać odpowiednich zaleceń dotyczących podnoszenia i zagęszczania. (Rozdział 12)

Patrz szczegóły projektu: Typowe zastosowanie wzmocnionej ściany Allan Block i Najlepsze praktyki projektowania SRW Allan Block rysunek 1.0 dla wszystkich innych uwag, szczegółów i specyfikacji.

Tylko wstępne oszacowanie materiałów koncepcyjnych - nie do budowy

Za dokładność i wykorzystanie liczb zawartych w niniejszym dokumencie i programie wyłączną odpowiedzialność ponosi użytkownik tego programu. Allan Block Corp. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za użycie lub niewłaściwe użycie tego arkusza roboczego. Użytkownik musi zweryfikować każde oszacowanie i obliczenie pod kątem dokładności, ponieważ odnoszą się one do jego konkretnego projektu. Jeśli w danym projekcie mają zostać użyte elementy AB Corner, projektant musi zweryfikować ich dostępność u lokalnego producenta Allan Block. Należy pamiętać, że ilości elementów AB Corner nie są szacowane automatycznie. Użytkownik musi ręcznie określić liczbę narożników AB potrzebnych do danego projektu.

Nazwa projektu: Przykładowy projekt

Numer projektu: 123

Lokalizacja projektu:

Data: Maj 20, 2024

Przygotowane przez: AB Corp.

PRO Construction Solution Inc.